

UDC

中华人民共和国行业标准



P

CJJ/T 187 - 2012
备案号 J 1479 - 2012

建设电子档案元数据标准

Standard for electronic construction recordkeeping metadata

2012 - 11 - 01 发布

2013 - 03 - 01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

中华人民共和国行业标准

建设电子档案元数据标准

Standard for electronic construction recordkeeping metadata

CJJ/T 187 - 2012

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：2013年3月1日

中国建筑工业出版社

2012 北京

中华人民共和国住房和城乡建设部
公 告

第 1516 号

住房和城乡建设部关于发布行业标准
《建设电子档案元数据标准》的公告

现批准《建设电子档案元数据标准》为行业标准，编号为 CJJ/T 187 - 2012，自 2013 年 3 月 1 日起实施。

本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2012 年 11 月 1 日

前 言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）〉的通知》（建标〔2008〕102号）的要求，标准编制组经过深入的调查研究，认真分析总结国内外科研成果，结合实践经验，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

本标准的主要技术内容是：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4. 元数据内容；5. 元数据扩展；6. 元数据管理。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由住房和城乡建设部城建档案工作办公室负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送住房和城乡建设部城建档案工作办公室（地址：北京市海淀区三里河路9号，邮政编码：100835）。

本标准主编单位：住房和城乡建设部城建档案工作办公室

珠海市城市建设档案馆

本标准参编单位：深圳市世纪伟图科技开发有限公司

珠海市建设工程质量监督检测站

南京市城市建设档案馆

大连市城市建设档案馆

上海市城市建设档案馆

本标准主要起草人员：蒋仕鹄 姜中桥 李琦 张志敏

周健民 黄春晓 陈灏沅 崔丽梅

王策 高雅 刘静

本标准主要审查人员：王毅 刘越男 刘家真 潘世萍

冯丽伟 蔡学美 张斌 秦屹梅

权进立 李宗波 赵淑芳

目 次

| | |
|-------------------|----|
| 1 总则 | 1 |
| 2 术语 | 2 |
| 3 基本规定 | 4 |
| 4 元数据内容 | 6 |
| 4.1 元数据元素集 | 6 |
| 4.2 文件实体 | 6 |
| 4.3 业务实体 | 18 |
| 4.4 责任者实体 | 23 |
| 4.5 关系实体 | 29 |
| 5 元数据扩展 | 32 |
| 6 元数据管理 | 33 |
| 附录 A 元数据元素表 | 34 |
| 本标准用词说明 | 37 |
| 引用标准名录 | 38 |
| 附：条文说明 | 39 |

Contents

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | General Provisions | 1 |
| 2 | Terms | 2 |
| 3 | Basic Requirements | 4 |
| 4 | Contents of Metadata | 6 |
| 4.1 | Element Set of Metadata | 6 |
| 4.2 | Record Entity | 6 |
| 4.3 | Business Entity | 18 |
| 4.4 | Agent Entity | 23 |
| 4.5 | Relationship Entity | 29 |
| 5 | Extension of Metadata | 32 |
| 6 | Management of Metadata | 33 |
| | Appendix A Form of Metadata Elements | 34 |
| | Explanation of Wording in This Standard | 37 |
| | List of Quoted Standards | 38 |
| | Addition: Explanation of Provisions | 39 |

1 总 则

1.0.1 为加强建设电子档案的全过程管理，建立真实、完整、有效的建设电子档案，保障建设电子档案的安全保管与有效开发利用，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于建设电子档案的形成、归档与管理过程中元数据的捕获和管理，也适用于其他不同载体的建设档案。

1.0.3 建设电子档案元数据的捕获与管理，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 建设电子文件 electronic construction records

建设电子文件（以下简称电子文件）是指在城乡规划、建设及其管理活动中通过数字设备及环境生成，以数码形式存储于磁带、磁盘或光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。主要包括建设系统业务管理电子文件和建设工程电子文件两大类。

2.0.2 建设电子档案 electronic construction archives

具有参考和利用价值并作为档案保存的建设电子文件及其元数据。主要包括建设系统业务管理电子档案和建设工程电子档案。

2.0.3 元数据 metadata

元数据是描述建设电子文件背景、内容、结构及其整个管理过程的结构化或半结构化的数据。

2.0.4 元素 element

元数据中结构化或半结构化的数据项。每个元素应具有英文名称、定义、使用目的、使用方法、取值类型及取值方案等属性。

2.0.5 子元素 subelement

对元数据元素进行进一步描述或限定的元素。

2.0.6 元素集 element set

元数据中元素的集合。

2.0.7 实体 entity

用元数据元素集描述的概念、客观事物、发生的事件和处理的事务等。

2.0.8 文件管理单元 record management unit

文件管理单元是被元数据描述的文件或文件的集合。文件管理单元依次可分为文件集、文件系列、文件组合、单一文件四个层级。

长春市城市建设档案馆信息公开
浏览专用

3 基本规定

3.0.1 建设电子档案形成单位按规定向建设档案管理机构移交建设电子文件时，应同时移交相应文件的元数据，移交的建设电子文件应真实、完整、有效。

3.0.2 建设档案管理机构建立的建设电子文件归档与管理信息系统所采用的元数据应符合本标准的规定。建设电子档案的验收与移交、管理与利用应按现行行业标准《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117 的规定执行。

3.0.3 建设电子档案的形成与管理单位所采用的文件管理系统应按本标准的规定，建立元数据的动态维护机制。

3.0.4 建设电子档案元数据元素的描述应从语义和属性两方面进行规定。语义描述应准确、完整、清晰；属性应进行结构化描述，其描述项应包括编号、英文名称、目的、使用、取值等。

3.0.5 元素属性项及其描述应符合下列规定：

1 编号：元素的编号应由元素集代码和其在元素集中的排列顺序号构成；子元素的编号应由两部分构成，前面部分应为其限定的元素的编号，后面部分应为该元素下子元素的相对顺序号，中间应用符号“.”连接。

2 英文名称：宜采用元素或子元素的英文表达，多个英文字母中间不应留空格，每个英文字的首字母应大写。

3 目的：应规定元素的用途。

4 使用：应规定元素的使用方法，并应符合下列规定：

1) 适用性：应规定元素所在的元素集的类型；

2) 使用条件：对条件性元素，应规定具体条件，包括依赖其他元素或子元素的规定值；

3) 可选性：应规定元素使用的强制性程度。强制性程度

应从“必选、条件必选、可选”中选择；

4) 可重复性：应规定元素最大的出现次数；

5) 子元素：当元素需作明确限时，应使用子元素作为元素的限定，并应对子元素的名称、英文名称、可选性、取值类型及取值范围进行描述。

5 取值：应对元素及其子元素的取值类型与范围作出规定，并应符合下列规定：

1) 取值类型：应规定元素取值的数据类型；

2) 取值范围：应规定元素取值的允许范围，也可从编码方案中获取。

3.0.6 元数据元素的取值应符合现行国家标准《城市建设档案著录规范》GB/T 50323 的规定。

长春市城市建设档案信息分库
浏览专用

4 元数据内容

4.1 元数据元素集

4.1.1 建设电子档案元数据应由文件实体、业务实体、责任者实体、关系实体等四个元素集组成，实体间的关系如图 4.1.1 所示。元数据各实体的元素应符合本标准附录 A 的规定。




图 4.1.1 元数据实体关系图

4.1.2 建设电子档案元数据可采用多实体元素集或单一实体元素集的方式来描述。当采用单一实体元素集时，可将业务实体、责任者实体、关系实体中的元素纳入文件实体元素集中描述。

4.2 文件实体

4.2.1 文件实体应包括文件层级、文件标识、文件名称、文件分类、主题词或关键词、提要、附注、语种、稿本、存储、文件日期、权限、安全控制、处置、真实性等元素。

4.2.2 文件层级应记录文件实体所处的文件管理单元的层级。其属性应符合表 4.2.2-1 的规定。文件层级类型应按表 4.2.2-2 的规定进行记录。

表 4.2.2-1 文件层级属性

| 编号 | M1 | 英文名称 | RecordCategory | | |
|----|---|------------------------|----------------|------|-------|
| 目的 | 1 便于组织与管理文件管理系统中各类活动过程中形成的电子文件。 2 用于关联文件与形成文件的背景信息 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 文件实体 | 应与形成文件实体的业务层级、责任者层级相关联 | 必选 | 否 | 否 |
| 取值 | 取值类型 | 取值范围 | | | |
| | 字符串 | 按表 4.2.2-2 的规定取值 | | | |

表 4.2.2-2 文件层级类型

| 层级名称 | 语 义 |
|-----------------------------|---|
| 单一文件 Single Record | 将单份文件作为一个独立的管理单元。不同格式的复合文件（Compound Document）也可作为单一文件，即单份文件 |
| 文件组合 Records Aggregation | 由共同反映某个主题的多份单一文件作为一个独立的文件管理单元 |
| 文件系列 Records Series | 由逻辑上联系、物理上分离的若干文件组合聚合而成的文件管理单元 |
| 文件集 Records Set | 由一个或若干个具有内在联系的职能活动所形成的全部文件的集合组成的文件管理单元 |

4.2.3 文件标识应为同一文件管理系统中文件实体的唯一标识，其属性应符合表 4.2.3 的规定。当子元素文件标识码采用多种方案标识时，应与文件标识方案同时使用。

表 4.2.3 文件标识属性

| 编号 | M2 | 英文名称 | RecordIdentification | | |
|------|---|----------------------------|----------------------|------|---|
| 目的 | 1 用于对文件实体定位。 2 访问更多文件实体信息的一个入口。 3 提供标识文件实体的方法或指定的背景信息 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 文件实体 | 应根据文件标识方案或文件实体所处的层级为文件标识赋值 | 必选 | 是 | 是 |
| 子元素 | | | | | |
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
| M2.1 | 文件标识码 | RecordIdentifier | 必选 | 字符串 | 1 在文件形成环境下,应通过文件系统生成。 2 可根据“M2.2文件标识方案”的规定取值 |
| M2.2 | 文件标识方案 | RecordIdentificationScheme | 条件必选 | 字符串 | 根据文件层级确定具体的文件标识方案 |

4.2.4 文件名称应与文件实体所处层级相适应,并应准确反映所记录的业务活动,其属性应符合表 4.2.4 的规定。

表 4.2.4 文件名称属性

| 编号 | M3 | 英文名称 | RecordName | | |
|------|--|--------------|------------|------|---------------------|
| 目的 | 1 辅助识别文件实体。 2 作为信息及文件的访问入口。 3 描述文件的职能或主题 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 文件实体 | 与文件实体所处层级相适应 | 必选 | 是 | 是 |
| 子元素 | | | | | |
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
| M3.1 | 名称 | NameWords | 必选 | 字符串 | 自然描述语言；行业、专业规范、术语规定 |
| M3.2 | 名称方案 | NameScheme | 条件必选 | 字符串 | 根据文件实体所在的层级确定 |

4.2.5 文件分类应按文件实体所在的层级进行。建设系统业务管理、业务技术电子文件可按职能、问题、年度、专业等分类；建设工程电子文件可按建设工程、专业、程序等分类。归档时宜保留文件在归档前所作的文件分类。文件分类的属性应符合表 4.2.5 的规定。

表 4.2.5 文件分类属性

| 编号 | M4 | 英文名称 | RecordClassification | | |
|------|---|----------------------------|----------------------|------|--|
| 目的 | 1 便于搜索、定位文件。 2 便于组织文件信息。 3 便于检索文件 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 文件实体 | 与文件实体所在层级相适应 | 必选 | 是 | 是 |
| 子元素 | | | | | |
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
| M4.1 | 文件分类方案 | RecordClassificationScheme | 条件必选 | 字符串 | 1 建设工程分类。 2 专业分类法、程序分类法。 3 职能分类、问题分类、年度分类。 4 城建档案分类 |
| M4.2 | 文件分类名 | RecordClassName | 必选 | 字符串 | — |

4.2.6 主题词应为揭示文件内容的规范化词或词组；关键词应为取自文件题名或正文，用以表达文件主题并具有检索意义的词或词组。其属性应符合表 4.2.6 的规定。

表 4.2.6 主题词或关键词属性

| | | | | | |
|----|--------------------------|--|------------------|------|-------|
| 编号 | M5 | 英文名称 | SubjectOrKeyword | | |
| 目的 | 揭示文件主题，为用户提供以主题词为条件的检索途径 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 文件实体 | 文件实体的各层级；有相关规定时为必选 | 条件必选 | 否 | 否 |
| 取值 | 取值类型 | 取值范围 | | | |
| | 字符串 | 1 从《城市建设档案主题词表》（建设部城建档案工作办公室 1995 年 10 月编印）、《国务院公文主题词表》（国务院办公厅秘书局，1997 年 12 月修订）、《汉语主题词表》（中国科学技术情报研究所，北京图书馆主编。科学技术文献出版社，1980）、《中国档案主题词表》（中国档案出版社，1995）等中取值。 2 关键词需用规范性词 | | | |

4.2.7 提要应为文件内容的简介或评述，应反映文件的主题内容、重要数据（包括技术参数），其属性应符合表 4.2.7 的规定。

表 4.2.7 提要属性

| | | | | | |
|----|-------------------------|----------|---------|------|-------|
| 编号 | M6 | 英文名称 | Summary | | |
| 目的 | 提供比标题更多的信息，便于了解、检索和利用文件 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 文件实体 | 文件实体的各层级 | 可选 | 否 | 否 |
| 取值 | 取值类型 | 取值范围 | | | |
| | 字符串 | — | | | |

4.2.8 附注应为文件本身及其形成、处理和管理过程需要解释和补充说明的事项，其属性应符合表 4.2.8 的规定。

表 4.2.8 附注属性

| | | | | | |
|----|-----------------------------|----------|------------|------|-------|
| 编号 | M7 | 英文名称 | Annotation | | |
| 目的 | 提供文件有关补充信息，为用户提供以附注为条件的检索途径 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 文件实体 | 文件实体的各层级 | 可选 | 否 | 否 |
| 取值 | 取值类型 | 取值范围 | | | |
| | 字符串 | | | | |

4.2.9 语种应描述表达文件内容的语言种类，其属性应符合表 4.2.9 的规定。

表 4.2.9 语种属性

| | | | | | |
|----|------------------------|--------------|--------------|------|-------|
| 编号 | M8 | 英文名称 | LanguageCode | | |
| 目的 | 1 便于查询和检索。 2 缩小检索范围 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 文件实体 | 仅用于单一文件（文件级） | 可选 | 是 | 否 |
| 取值 | 取值类型 | 取值范围 | | | |
| | 字符串 | 语种的汉语名称 | | | |

4.2.10 稿本应描述文件的文稿、文本和版本，其属性应符合表 4.2.10 的规定。

表 4.2.10 稿本属性

| | | | | | |
|----|--------------------------------|---|------------|------|-------|
| 编号 | M9 | 英文名称 | Manuscript | | |
| 目的 | 提供文件原始性、合法性依据,同时提供利用用户对文件稿本的检索 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 文件实体 | 仅用于单一文件(文件级) | 可选 | 是 | 否 |
| 取值 | 取值类型 | 取值范围 | | | |
| | 字符串 | 依实际情况著录为正本、副本、草稿、定稿、手稿、草图、原图、底图、蓝图、试行本、修订本、复印件、版本号等 | | | |

4.2.11 存储应记录文件的载体形态、数量大小、存放位置及存储格式等,其属性应符合表 4.2.11 的规定。

表 4.2.11 存储属性

| | | | | | |
|-------|---|--------|---------|------|---|
| 编号 | M10 | 英文名称 | Storage | | |
| 目的 | <ol style="list-style-type: none"> 1 实现各种载体文件的统一管理。 2 促进文件长久存储及保存。 3 搜索特定数据格式的文件,实现对资源管理的目的。 4 便于保存和存储管理。 5 当需要检索时,便于识别文件的当前位置 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 文件实体 | — | 必选 | 是 | 是 |
| 子元素 | | | | | |
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
| M10.1 | 载体 | Medium | 必选 | 字符串 | 纸质、底图、缩微片、照片、底片、录音带、录像带、光盘、计算机磁盘、计算机磁带、电影胶片、唱片等 |

续表 4.2.11

| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
|-------|--------|-------------------------|------|------|-----------------------------------|
| M10.2 | 规格 | Specification | 可选 | 字符串 | 载体尺寸或通用代码 |
| M10.3 | 载体编号 | MediumNumber | 条件必选 | 字符串 | — |
| M10.4 | 单位 | Units | 必选 | 字符串 | 1 页、张、卷、袋、册、盒。 2 kb、Mb、Gb、Tb |
| M10.5 | 数量或大小 | QuantityOrLogicalSize | 必选 | 数字型 | — |
| M10.6 | 位置 | Location | 必选 | 字符串 | 1 库号、列(排)号、节(柜)号、层号。 2 电子文件的路径 |
| M10.7 | 格式名称 | Format | 条件必选 | 字符串 | — |
| M10.8 | 格式版本 | FormatVersion | 可选 | 字符串 | 版本号 |
| M10.9 | 应用程序名称 | CreatingApplicationName | 可选 | 字符串 | — |

4.2.12 文件日期应为与文件实体关联的开始与结束日期，其属性应符合表 4.2.12 的规定。

表 4.2.12 文件日期属性

| | | | | | |
|-------|-------------------|-----------------|------------|------|---------|
| 编号 | M11 | 英文名称 | RecordDate | | |
| 目的 | 提供文件实体存在或有效性的日期信息 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 文件实体 | 文件实体的各层级 | 必选 | 否 | 是 |
| 子元素 | | | | | |
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
| M11.1 | 文件开始日期 | RecordStartDate | 必选 | 日期型 | 文件开始的日期 |
| M11.2 | 文件结束日期 | RecordEndDate | 条件必选 | 日期型 | 文件结束的日期 |

4.2.13 利用权限应规定文件使用的范围，其属性应符合表 4.2.13-1 的规定。利用权限类型应按表 4.2.13-2 划分。

表 4.2.13-1 利用权限属性

| | | | | | |
|-------|--|-------------------------|--------|------|---------------------------|
| 编号 | M12 | 英文名称 | Rights | | |
| 目的 | 便于对具有特殊存取与利用限制的文件实施管理，允许或限制特定人或人群对文件、档案的利用 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 文件实体 | 如果管理和使用文件的规定已存在，则应使用该属性 | 条件必选 | 否 | 是 |
| 子元素 | | | | | |
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
| M12.1 | 权限描述 | RightsStatement | 必选 | 字符串 | 对相应权限类型的描述 |
| M12.2 | 权限类型 | RightsType | 必选 | 字符串 | 按表 4.2.13-2 规定的利用权限类型名称取值 |
| M12.3 | 权限状态 | RightsStatus | 可选 | 字符串 | 公开、限制利用、不公开 |

表 4.2.13-2 利用权限类型表

| 状态 | 类型名称 | 语 义 |
|------|-----------|--------------------------------|
| 公开 | 公开 | 可对公众开放利用的文件、档案 |
| 限制利用 | 划控 | 根据档案划分控制使用规定限制利用的文件、档案 |
| | 知识产权 | 具有知识产权的文件档案 |
| 不公开 | 国家秘密 | 按《中华人民共和国保守国家秘密法》的规定需要保密的文件、档案 |
| | 商业秘密、个人隐私 | 涉及商业秘密、个人隐私的文件、档案 |
| | 公共安全 | 涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的文件、档案 |
| | 过程性文件 | 内部管理文件以及处于讨论、研究和审查中的过程性文件 |

4.2.14 安全控制应描述对档案信息安全的控制指标，其属性应符合表 4.2.14 的规定。

表 4.2.14 安全控制属性

| 编号 | M13 | 英文名称 | SecurityAndControl | | |
|-------|--|----------------------------|--------------------|------|-------------------|
| 目的 | 1 规范档案信息安全等级，提高档案信息安全保障能力和水平。 2 对档案信息安全的实施进行监督、管理 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 文件实体 | 如果管理和使用文件的安全规定已存在，则应使用该属性 | 必选 | 否 | 是 |
| 子元素 | | | | | |
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
| M13.1 | 密级 | RecordSecretClassification | 必选 | 字符串 | 公开、国内、内部、秘密、机密、绝密 |
| M13.2 | 保密期限 | SecrecyExpiryDate | 条件必选 | 字符串 | 按国家关于保密期限的规定取值 |
| M13.3 | 保管期限 | PreservationPeriod | 必选 | 字符串 | 永久、长期、短期 |

4.2.15 处置应实时记录对文件的处置授权及实施处置行为的信息，其属性应符合表 4.2.15 的规定。

表 4.2.15 处置属性

| | | | | | |
|-------|--|--------------------|----------|------|-------------|
| 编号 | M14 | 英文名称 | Disposal | | |
| 目的 | 1 提供文件处置的法律、法规依据以及对文件存留处置的权限。 2 当文件处置行动到期时，提醒文件保管人员 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 文件实体 | — | 可选 | 是 | 是 |
| 子元素 | | | | | |
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
| M14.1 | 处置授权 | DisposalAuthority | 必选 | 字符串 | 缺省值为“无处置授权” |
| M14.2 | 处置分类 | DisposalClassID | 必选 | 字符串 | — |
| M14.3 | 处置行为 | DisposalAction | 必选 | 字符串 | — |
| M14.4 | 处置实施日期 | DisposalActionDate | 必选 | 日期型 | 处置实施的日期 |

4.2.16 真实性应记录文件在传输或存储过程中发生改变的算法，其属性应符合表 4.2.16 的规定。

表 4.2.16 真实性属性

| | | | | | |
|-------|--|---------------|----------------|------|-------|
| 编号 | M15 | 英文名称 | IntegrityCheck | | |
| 目的 | 1 验证一个实体是否已经被无证或未经授权的方式更改。 2 有利于电子文件的保护 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 文件实体 | 仅用于单一文件 | 可选 | 否 | 是 |
| 子元素 | | | | | |
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
| M15.1 | 算法名称 | FunctionName | 必选 | 字符串 | — |
| M15.2 | 算法值 | MessageDigest | 必选 | 字符串 | — |

4.3 业务实体

4.3.1 业务实体应包括业务层级、业务标识、业务名称、业务分类、业务依据、业务特征分类、业务特征和业务日期等元素。

4.3.2 业务层级应记录业务实体所处层次，其属性应符合表 4.3.2-1 的规定。其中建设系统业务管理和业务技术电子文件应按职能、专业划分业务层级，建设工程电子文件业务层级应按建设工程层次结构划分业务层级。业务层级的划分应符合表 4.3.2-2 的规定。业务层级及层级的数量应根据文件管理的实际需要进行设置，并应与相应的文件层级及数量相对应。

表 4.3.2-1 业务层级属性

| | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------|------------------|------|-------|
| 编号 | M16 | 英文名称 | BusinessCategory | | |
| 目的 | 1 将业务实体层级化。 2 用于实现基于业务层级的搜索 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 业务实体 | | 必选 | 否 | 否 |
| 取值 | 取值类型 | 取值范围 | | | |
| | 字符串 | 按表 4.3.2-2 的规定取值 | | | |

表 4.3.2-2 业务层级表

| 业务层级 | | 语义 | 相应的文件层级 |
|-----------------------------------|----|------------------|--------------------------|
| 建设系统 业务管理 和业务技 术电子 文件 | 职能 | 机构为实现其目标而履行的主要职责 | 根据业务活动中文件形成的规律，确定相应的文件层级 |
| | 活动 | 机构为实现其职能而执行的主要任务 | |
| | 事务 | 业务活动的最小单位 | |

续表 4.3.2-2

| 业务层级 | | 语 义 | 相应的文件层级 |
|--------------|------------|--|--------------------------|
| 建设工程 电子文件 | 建设项目 | 具有计划任务书和总体设计，经济上实行独立核算，行政上具有独立组织形式的基本建设项目。一个建设项目可以有多个单项工程，也可以只有一个单项工程 | 根据业务活动中文件形成的规律，确定相应的文件层级 |
| | 单项工程 | 在一个建设项目中，具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力和使用效益的项目 | |
| | 单位工程 | 具有独立的设计文件，可以独立组织施工和单项核算，但不能独立发挥其生产能力和使用效益的工程项目。单位工程不具有独立存在的意义，它是单项工程的组成部分 | |
| | 分部 分项 | 分部工程是单位工程中按工程的部位、结构形式的不同等划分的工程；分项工程是分部工程中再按工种、构件类别、设备类别、使用材料不同而划分的工程项目。分部工程是单位工程的组成部分，分项工程是分部工程的组成部分 | |
| | 事务 (作业) | 工程项目业务活动的最小单位 | |

4.3.3 业务标识应为文件管理系统中业务实体的唯一识别符。电子文件归档后应在电子档案管理系统中赋予新的业务标识并作为业务实体在该系统下的唯一标识，同时应保留原系统生成的业务标识。电子档案管理系统中子元素业务标识码应采用多种方案标识，且应与业务标识方案同时使用，其属性应符合表 4.3.3 的规定。

表 4.3.3 业务标识属性

| | | | | | |
|-------|---|--------------------------|------------------------|------|-------|
| 编号 | M17 | 英文名称 | BusinessIdentification | | |
| 目的 | 1 建设文件管理业务的唯一标识。 2 访问更多业务信息的一个入口。 3 提供标识业务的方法或指定的背景信息 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 业务实体 | — | 必选 | 是 | 是 |
| 子元素 | | | | | |
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
| M17.1 | 业务标识码 | BusinessIdentifier | 必选 | 字符串 | — |
| M17.2 | 业务标识方案 | BusinessIdentifierScheme | 条件必选 | 字符串 | — |

4.3.4 业务名称应为业务实体的名称，并应与业务实体所处层级相适应，其属性应符合表 4.3.4 的规定。

表 4.3.4 业务名称属性

| | | | | | |
|----|--|----------------------------|--------------|------|-------|
| 编号 | M18 | 英文名称 | BusinessName | | |
| 目的 | 1 描述业务职能。 2 辅助识别文件形成的业务背景信息。 3 文件检索的业务过程入口。 4 实现业务过程的整体搜索 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 业务实体 | — | 必选 | 否 | 否 |
| 取值 | 取值类型 | 取值范围 | | | |
| | 字符串 | 建设工程分类及命名的规定；责任者的业务职能、专业类型 | | | |

4.3.5 业务分类应根据业务层级的不同，按专业与行业的类别、责任者的业务职能及业务过程、流程以及构成业务过程的具体事

务进行分类。业务分类的属性应符合表 4.3.5 的规定。当子元素业务分类号采用多种业务分类方案进行标识时，应与业务分类方案同时使用。

表 4.3.5 业务分类属性

| | | | | | |
|-------|---|------------------------------|------------------------|------|-------|
| 编号 | M19 | 英文名称 | BusinessClassification | | |
| 目的 | 1 确定并记录业务活动过程中的节点、阶段以及构成业务过程的具体事务。 2 确定每项业务职能、活动和事务对证据和信息的要求 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 业务实体 | — | 必选 | 是 | 是 |
| 子元素 | | | | | |
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
| M19.1 | 业务分类号 | BusinessClassificationID | 必选 | 字符串 | — |
| M19.2 | 业务分类方案 | BusinessClassificationScheme | 条件必选 | 字符串 | — |

4.3.6 业务依据应记录开展业务职能、活动、事务及文件管理行为的依据，业务依据应与业务层级相适应，其属性应符合表 4.3.6 的规定。

表 4.3.6 业务依据属性

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------|---------|------|-------|
| 编号 | M20 | 英文名称 | Mandate | | |
| 目的 | 为各项业务的实施提供法律、法规依据或其他直接导致活动结果的依据 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 业务实体 | — | 可选 | 是 | 否 |
| 取值 | 取值类型 | 取值范围 | | | |
| | 字符串 | — | | | |

4.3.7 业务专业特征应根据城乡规划、建设和管理活动的专业、行业类别设置相应的特征项、特征项值及特征项值单位，其属性应符合表 4.3.7 的规定。

表 4.3.7 业务专业特征属性

| 编号 | M21 | 英文名称 | BusinessCharacter | | |
|-------|--|---|-------------------|------|-------|
| 目的 | 1 为城乡规划、建设及其管理活动的专业特征记载项。 2 便于对建设工程、项目信息的检索 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 业务实体 | 适用于建设工程（项目）、单位工程两个层级，当用于建设工程规划、建设和管理项目时必选 | 条件必选 | 是 | 是 |
| 子元素 | | | | | |
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
| M21.1 | 特征项 | CharacterItem | 必选 | 字符串 | — |
| M21.2 | 特征项值 | CharacterItemValue | 必选 | 字符串 | — |
| M21.3 | 特征项值单位 | CharacterItemValueUnit | 必选 | 字符串 | — |

4.3.8 业务日期应记录与业务实体相关的开始和结束日期，其属性应符合表 4.3.8 的规定。

表 4.3.8 业务日期属性

| 编号 | M22 | 英文名称 | BusinessDate | | |
|-------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------|---------|
| 目的 | 1 提供业务实体存在或有效性的日期信息。 2 记录关系的日期信息 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 业务实体 | — | 必选 | 否 | 是 |
| 子元素 | | | | | |
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
| M22.1 | 业务开始日期 | BusinessStartDate | 必选 | 日期型 | 业务开始的日期 |
| M22.2 | 业务结束日期 | BusinessEndDate | 条件必选 | 日期型 | 业务结束的日期 |

4.4 责任者实体

4.4.1 责任者实体应包含责任者层级、责任者标识、责任者名称、责任者职能、责任者许可和责任者联系方式等元素。

4.4.2 责任者层级应描述责任者实体所处的层级，其属性应符合表 4.4.2-1 的规定。责任者实体层级的划分应符合表 4.4.2-2 的规定。

表 4.4.2-1 责任者层级属性

| 编号 | M23 | 英文名称 | AgentCategory | | |
|----|--|-------------------------|---------------|------|-------|
| 目的 | 1 将责任者子层级化。 2 搜索指定的责任者实体层级。 3 用于实现基于责任者层级的搜索 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 责任者实体 | | 必选 | 否 | 否 |
| 取值 | 取值类型 | 取值范围 | | | |
| | 字符串 | 按表 4.4.2-2 规定的责任者实体层级划分 | | | |

表 4.4.2-2 责任者实体层级

| 层级名称 | 语义 |
|------|--|
| 机构 | 组织、实施城乡规划、建设及其管理工作，且有明确的职责、权限的机构。包括项目团队中负责独立完成项目组织中规定的、项目分目标的机构或企业 |
| 部门 | 机构中承担一定职能或项目分目标中某一组成部分的职能机构。 部门还可按业务分工分若干层级 |
| 岗位 | 执行业务处理过程的岗位（人或系统） |

4.4.3 责任者标识应为责任者实体的唯一识别，其属性应符合表 4.4.3 的规定。

表 4.4.3 责任者标识属性

| | | | | | |
|-------|---|-----------------------|---------------------|------|-------|
| 编号 | M24 | 英文名称 | AgentIdentification | | |
| 目的 | 1 建设文件管理中责任者实体的唯一标识。 2 用于责任者定位。 3 访问更多责任者信息的一个入口。 4 提供标识责任者的方法或指定的背景信息 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 责任者实体 | — | 必选 | 是 | 是 |
| 子元素 | | | | | |
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
| M24.1 | 责任者标识码 | AgentIdentifier | 必选 | 字符串 | — |
| M24.2 | 责任者标识方案 | AgentIdentifierScheme | 条件必选 | 字符串 | — |
| M24.3 | 责任者数字签名 | AgentDigitalSignature | 可选 | 字符串 | — |

4.4.4 责任者名称应为责任者实体的名称，其属性应符合表 4.4.4 的规定。

表 4.4.4 责任者名称属性

| | | | | | |
|----|---|------|-----------|------|-------|
| 编号 | M25 | 英文名称 | AgentName | | |
| 目的 | 1 辅助识别责任者。 2 作为责任者实体的访问入口。 3 实现责任者名称整体的搜索 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 责任者实体 | — | 必选 | 是 | 否 |
| 取值 | 取值类型 | 取值范围 | | | |
| | 字符串 | — | | | |

4.4.5 责任者职能应为责任者职能的描述，其属性应符合表

4.4.5 的规定。

表 4.4.5 责任者职能属性

| | | | | | |
|----|--|------|---------------|------|-------|
| 编号 | M26 | 英文名称 | AgentFunction | | |
| 目的 | 1 用于责任者的定位与发现。 2 便于用户选择相应的责任者处理过程。 3 为业务过程提供附加背景信息 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 责任者实体 | — | 必选 | 否 | 否 |
| 取值 | 取值类型 | 取值范围 | | | |
| | 字符串 | | | | |

4.4.6 责任者许可应为对责任者进行文件管理活动的授权，其属性应符合表 4.4.6-1 的规定。责任者许可内容应按表 4.4.6-2 规定的事件类型授权。

表 4.4.6-1 责任者许可属性

| | | | | | |
|-------|--|---------------------|------------------|------|-------------------|
| 编号 | M27 | 英文名称 | AgentPermissions | | |
| 目的 | 1 确定责任者的业务权限，执行文件管理活动。 2 使文件受到合适的保护 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 责任者实体 | — | 可选 | 是 | 是 |
| 子元素 | | | | | |
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
| M27.1 | 责任者许可内容 | AgentPermissionText | 必选 | 字符串 | 表 4.4.6-2 规定的事件名称 |
| M27.2 | 责任者许可类型 | AgentPermissionType | 必选 | 字符串 | — |

表 4.4.6-2 文件管理事件表

| 事件名称 | 语 义 |
|-----------------------------|--|
| 验收 Acceptance | 在文件转移、交接时进行的核查验收 |
| 接收 Accession | 档案管理部门按国家规定收存档案的过程 |
| 鉴定 Appraisal | 判定档案、文件真伪和价值的过程 |
| 审批 Approve | 为了保证文件质量,使文件达到预期的目标,文件经过一个或多个机构审核的过程 |
| 批准 Approved | 使文件正式生效的过程 |
| 归档 Archiving | 将具有保存价值的文件经系统整理后交档案部门保存的过程 |
| 整理 Arrange | 按一定原则对文件进行系统分类、组合、排列、编号和基本编目,使之有序化的过程 |
| 授权 Authorises | 提供执行业务或进行序列操作的权限 |
| 备份 Backs Up | 复制一个文件实体到某种存储载体,以防文件实体的损失或损坏 |
| 捕获 Capture | 对电子文件进行实时收集和存储的方法与过程,一般通过嵌入各个业务信息系统中的电子文件登记功能实现文件的实时收集 |
| 编目 Cataloguing | 按一定的规则进行文件著录并将条目组织成目录的过程 |
| 分类标引 Classified Indexing | 对档案、文件内容进行主题分析,赋予分类号标识的过程 |
| 修改 Changes | 更改元数据元素的值或状态,或更改一个文件(包括附件)的内容 |
| 收集 Collecting | 档案馆、档案室接收及征集档案和其他有关文献的活动 |
| 压缩 Compress | 减小数字资源空间的过程 |
| 转换 Converts | 将数字文件由一种格式变为另外一种格式 |
| 创建 Creates | 负责制作文件的内容 |
| 删除 Deletes | 删除文件、元数据元素值的操作 |
| 解密 Declassifying | 解除已失去保密价值档案、文件的保密限制 |

续表 4.4.6-2

| 事件名称 | 语 义 |
|--------------------------|--|
| 数字解密 Decrypts | 将已加密的资料转换为原来的内容以便理解的过程 |
| 著录 Description | 对元数据元素项进行分析、选择和记录的过程 |
| 销毁 Destroys | 文件实体的物理销毁过程 |
| 销毁清册 Destruction list | 登录被销毁档案题名、数量等内容并由责任人签署的文件 |
| 分发 Distribution | 把文件批量发送到多个指定计算机或机构 |
| 数字化 Digitises | 将一个文件转换成数字形式的过程 |
| 降密 Downgrade | 降低档案文件的原有保密等级 |
| 下载 Downloaded | 将数据从存储位置复制到本地磁盘 |
| 封装 Encapsulation | 将电子文件及其元数据按指定结构打包 |
| 数字加密 Encrypts | 应用加密协议对文件的处理过程, 加密后的数据只有解密转换后才能读出 |
| 立卷 Filing | 将若干文件按形成规律和有机联系组成案卷的过程 |
| 固化 Fixity | 为保证电子文件的真实、完整、可信, 对电子文件及其元数据进行真实性规则、规范或标准的控制机制 |
| 标引 Indexing | 对档案、文件内容进行主题分析, 赋予检索标识的过程 |
| 缩微 Microfilms | 将纸质的或数字文件转换成存储在缩微胶卷上的文件的过程 |
| 迁移 Migrates | 将文件从一个系统转移到另一个系统, 同时保持其真实性 |
| 打印 Prints | 将文件输出到纸上的过程 |
| 登记 Registers | 捕获文件或其他实体的初始元数据进入系统, 并确保它有唯一标识符的过程 |
| 发布 Released | 文件已达到预期的目标, 可通过发布使文件具有法律效用和技术效用 |
| 更新 Refreshes | 将载体的内容复制到一个新的载体的过程 |
| 参照 References | 建立实体内部或实体之间的引用关联 |
| 移动 Removes | 文件物理位置的变更 |
| 替换 Replaces | 在文件被某个特定责任者重新使用或修改后, 取代原来文件的过程 |
| 复制 Reprography | 利用复印、缩微、磁盘拷贝、复写、印刷等手段生成内容与档案原件相同的复制品的技术和方法 |

续表 4.4.6-2

| 事件名称 | 语 义 |
|--------------------------|---|
| 修复 Restoration | 使受损或退变档案恢复或接近原有特征或对其进行加固的过程 |
| 检查 Reviews | 在规定的标准下对内容进行检验的过程 |
| 发送 Sends | 将文件的副本分发给一个或多个收件人的过程 |
| 统计 Statistics | 对反映和说明档案及档案工作现象的数量特征进行搜集、整理和分析的活动 |
| 主题标引 Subject Indexing | 对档案、文件内容进行主题分析，赋予主题词标识的过程 |
| 存储 Storage | 存储就是根据不同的应用环境，通过采取合理、安全、有效的方式将数据保存到某些介质上并能保证有效的访问 |
| 汇总 Together | 把各种文件材料汇集到一起 |
| 移交 Transfer | 保管过程中文件的保管权、所有权和（或）责任权的变化 |
| 传输 Transfers | 将文件从一个存储位置移动到另一个存储位置的过程，包括离线状态的转移 |
| 利用 Use | 利用者以阅览、复制、摘录等方式使用档案、文件的活动 |

4.4.7 责任者联系方式应为有关责任者的联系方式与信息，其属性应符合表 4.4.7 的规定。

表 4.4.7 责任者联系方式属性

| 编号 | M28 | 英文名称 | AgentContact | | |
|-------|-----------|----------------|--------------|------|-------|
| 目的 | 为机构提供联系方式 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 责任者实体 | — | 必选 | 是 | 是 |
| 子元素 | | | | | |
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
| M28.1 | 联系详细内容 | ContactDetails | 必选 | 字符串 | — |
| M28.2 | 联系方式类型 | ContactType | 可选 | 字符串 | — |

4.5 关系实体

4.5.1 关系实体应包含关系标识、关系名称、关系日期、相关实体等元素。

4.5.2 关系标识应为关系实体的唯一标识，其属性应符合表 4.5.2 的规定。

表 4.5.2 关系标识属性

| 编号 | M29 | 英文名称 | RelationshipIdentification | | |
|-------|---|------------------------------|----------------------------|------|-------|
| 目的 | 1 建设文件管理中实体关系的唯一标识。 2 用于关系定位。 3 访问更多关系信息的一个入口。 4 提供标识关系的方法或指定的背景信息 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 关系实体 | — | 必选 | 是 | 是 |
| 子元素 | | | | | |
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
| M29.1 | 关系识别码 | RelationshipIdentifier | 必选 | 字符串 | — |
| M29.2 | 关系标识方案 | RelationshipIdentifierScheme | 条件必选 | 字符串 | — |

4.5.3 关系名称应为关系实体的名称，其属性应符合表 4.5.3-1 的规定。关系类型的划分应符合表 4.5.3-2 的规定。

表 4.5.3-1 关系名称属性

| 编号 | M30 | 英文名称 | RelationshipName | | |
|----|--|-----------------------|------------------|------|-------|
| 目的 | 1 辅助识别关系。 2 发现关系的访问入口。 3 实现关系名称整体的搜索 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 关系实体 | — | 必选 | 否 | 否 |
| 取值 | 取值类型 | 取值范围 | | | |
| | 字符串 | 按表 4.5.3-2 关系类型表的规定取值 | | | |

表 4.5.3-2 关系类型表

| 关系名称 | 语 义 | 关系类型 |
|------|-------------------|---------|
| 联合 | 指实体之间和实体之内的联合关系 | — |
| 包含 | 是指实体之内不是实体之间的包含关系 | 文件与文件 |
| | | 责任者与责任者 |
| | | 业务与业务 |
| 控制 | 控制关系定义了影响其他实体的规则 | 文件与文件 |
| | | 业务与文件 |
| | | 责任者与文件 |
| | | 责任者与责任者 |
| | | 责任者与业务 |
| | | 业务与业务 |
| | | 业务与业务 |
| 建立 | 设立和定义业务的目标 | 业务与文件 |
| 拥有 | 限于责任者占有、保存 | 责任者与文件 |
| 前/后 | 前后的顺序关系 | 文件与文件 |
| | | 责任者与责任者 |
| | | 业务与业务 |

4.5.4 关系日期应记录关系建立的开始及结束日期，其属性应符合表 4.5.4 的规定。

表 4.5.4 关系日期属性

| 编号 | M31 | 英文名称 | RelationshipDate | | |
|-------|-----------------|-----------------------|------------------|------|---------|
| 目的 | 提供关系存在或有效性的日期信息 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 关系实体 | — | 必选 | 否 | 是 |
| 子元素 | | | | | |
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
| M31.1 | 关系开始日期 | RelationshipStartDate | 必选 | 日期型 | 关系开始的日期 |
| M31.2 | 关系结束日期 | RelationshipEndDate | 条件必选 | 日期型 | 关系结束的日期 |

4.5.5 相关实体应记录关系实体中两个已关联的实体及其间发生的事件。主实体应为关系的出发点（起点），相关实体应为关系的指向点（终点），其属性应符合表 4.5.5 的规定。

表 4.5.5 相关实体属性

| 编号 | M32 | 英文名称 | RelatedObject | | |
|-------|--|-------------------|---------------|------|---------------------|
| 目的 | 1 建立实体间关系背景。 2 通过连接相关实体来创建证据链。 3 连接相关实体并提供责任者活动的完整描述。 4 方便理解和使用文件 | | | | |
| 使用 | 适用性 | 使用条件 | 可选性 | 可重复性 | 包含子元素 |
| | 关系实体 | — | 必选 | 是 | 是 |
| 子元素 | | | | | |
| 编号 | 名称 | 英文名称 | 可选性 | 取值类型 | 取值范围 |
| M32.1 | 主实体标识 | MainObjectID | 必选 | 字符串 | 已存在的文件标识、业务标识及责任者标识 |
| M32.2 | 相关实体标识 | AssignedObjectID | 必选 | 字符串 | 已存在的文件标识、业务标识及责任者标识 |
| M32.3 | 关系事件 | RelationshipEvent | 必选 | 字符串 | 表 4.4.6-2 文件管理事件表 |

5 元数据扩展

5.0.1 当建设电子档案元数据中的元素或子元素不能满足需要时，可按下列方式对元数据进行扩展：

- 1 在本标准规定的元素集中增加新的元素及子元素；
- 2 对现有元素集中的层级进行细化和限定；
- 3 扩展元素的取值范围或施加更多的限制；
- 4 建立新的取值方案，代替现有取值范围为自由文本的元素取值；
- 5 对现有元数据元素实施更加严格的约束条件，将可选元素改为必选；
- 6 对现有元数据元素的值域施加更多的限制。

5.0.2 对现有建设电子档案元数据元素扩展时，不得进行下列内容的改变：

- 1 将现有元数据元素的名称更名；
- 2 将现有元数据元素的定义作出修改；
- 3 将必选项变更为条件必选或可选项；
- 4 将条件必选项变更为可选项；
- 5 将已作规定的取值范围变更为自由文本；
- 6 改变已作规定的取值范围中列出的已有值。

5.0.3 扩展元素与子元素不能与已有元素和子元素有语义上的重叠。

5.0.4 建设电子档案元数据元素扩展前，应按本标准规定的元数据内容，确认不能满足应用的内容或需扩展的内容，再按本章的规定进行扩展。

6 元数据管理

6.0.1 建设电子档案元数据在管理、交换和提供利用时，应采用 XML Schema 格式。

6.0.2 建设电子档案元数据文件的命名，应与所描述的数据文件或原文件建立联系。

6.0.3 建设电子档案元数据宜通过建立元数据管理系统来进行管理和维护。

长春市城市建设档案馆信息公示
浏览专用

附录 A 元数据元素表

| 元素集 | 元 素 | | | | 子元素 | | |
|--------------------------|-----|---------|------|------|--------|--------|------|
| | 编号 | 元素名称 | 可选性 | 可重复性 | 编号 | 子元素名称 | 可选性 |
| 文件实体 Record Entity | M1 | 文件层级 | 必选 | 否 | | | |
| | M2 | 文件标识 | 必选 | 是 | M2.1 | 文件标识码 | 必选 |
| | | | | | M2.2 | 文件标识方案 | 条件必选 |
| | M3 | 文件名称 | 必选 | 是 | M3.1 | 名称 | 必选 |
| | | | | | M3.2 | 名称方案 | 条件必选 |
| | M4 | 文件分类 | 必选 | 是 | M4.1 | 文件分类方案 | 条件必选 |
| | | | | | M4.2 | 文件分类名 | 必选 |
| | M5 | 主题词或关键词 | 条件必选 | 否 | — | | |
| | M6 | 提要 | 可选 | 否 | — | | |
| | M7 | 附注 | 可选 | 否 | — | | |
| | M8 | 语种 | 可选 | 是 | — | | |
| | M9 | 稿本 | 可选 | 是 | — | | |
| | M10 | 存储 | 必选 | 是 | M10.1 | 载体 | 必选 |
| | | | | | M10.2 | 规格 | 可选 |
| M10.3 | | | | | 载体编号 | 条件必选 | |
| M10.4 | | | | | 单位 | 必选 | |
| M10.5 | | | | | 数量或大小 | 必选 | |
| M10.6 | | | | | 位置 | 必选 | |
| M10.7 | | | | | 格式名称 | 条件必选 | |
| M10.8 | | | | | 格式版本 | 可选 | |
| M10.9 | | | | | 应用程序名称 | 可选 | |

续表 A

| 元素集 | 元 素 | | | | 子元素 | | |
|--------------------------|--------|------|------|-------|--------|--------|------|
| | 编号 | 元素名称 | 可选性 | 可重复性 | 编号 | 子元素名称 | 可选性 |
| 文件实体 Record Entity | M11 | 文件日期 | 必选 | 否 | M11.1 | 文件开始日期 | 必选 |
| | | | | | M11.2 | 文件结束日期 | 条件必选 |
| | M12 | 利用权限 | 条件必选 | 否 | M12.1 | 权限描述 | 必选 |
| | | | | | M12.2 | 权限类型 | 必选 |
| | | | | | M12.3 | 权限状态 | 可选 |
| | M13 | 安全控制 | 必选 | 否 | M13.1 | 密级 | 必选 |
| | | | | | M13.2 | 保密期限 | 条件必选 |
| | | | | | M13.3 | 保管期限 | 必选 |
| | M14 | 处置 | 可选 | 是 | M14.1 | 处置授权 | 必选 |
| | | | | | M14.2 | 处置分类 | 必选 |
| | | | | | M14.3 | 处置行为 | 必选 |
| | | | | | M14.4 | 处置实施日期 | 必选 |
| | M15 | 真实性 | 可选 | 否 | M15.1 | 算法名称 | 必选 |
| | | | | | M15.2 | 算法值 | 必选 |
| | M16 | 业务层级 | 必选 | 否 | — | | |
| M17 | 业务标识 | 必选 | 是 | M17.1 | 业务标识码 | 必选 | |
| | | | | M17.2 | 业务标识方案 | 条件必选 | |
| M18 | 业务名称 | 必选 | 否 | — | | | |
| M19 | 业务分类 | 必选 | 是 | M19.1 | 业务分类号 | 必选 | |
| | | | | M19.2 | 业务分类方案 | 条件必选 | |
| M20 | 业务依据 | 可选 | 是 | — | | | |
| M21 | 业务专业特征 | 条件必选 | 是 | M21.1 | 特征项 | 必选 | |
| | | | | M21.2 | 特征项值 | 必选 | |
| | | | | M21.3 | 特征项值单位 | 必选 | |
| M22 | 业务日期 | 必选 | 否 | M22.1 | 业务开始日期 | 必选 | |
| | | | | M22.2 | 业务结束日期 | 条件必选 | |

续表 A

| 元素集 | 元 素 | | | | 子元素 | | |
|--------------------------------|-------------|-------|-----|----------|--------|---------|------|
| | 编号 | 元素名称 | 可选性 | 可重 复性 | 编号 | 子元素名称 | 可选性 |
| 责任者实体 Agent Entity | M23 | 责任者层级 | 必选 | 否 | — | | |
| | M24 | 责任者标识 | 必选 | 是 | M24.1 | 责任者标识码 | 必选 |
| | | | | | M24.2 | 责任者标识方案 | 条件必选 |
| | | | | | M24.3 | 责任者数字签名 | 可选 |
| | M25 | 责任者名称 | 必选 | 是 | — | | |
| | M26 | 责任者职能 | 必选 | 否 | — | | |
| | M27 | 责任者许可 | 可选 | 是 | M27.1 | 责任者许可内容 | 必选 |
| | | | | | M27.2 | 责任者许可类型 | 必选 |
| M28 | 责任者联 系方式 | 必选 | 是 | M28.1 | 联系详细内容 | 必选 | |
| | | | | M28.2 | 联系方式类型 | 可选 | |
| 关系实体 Relationship Entity | M29 | 关系标识 | 必选 | 是 | M29.1 | 关系标识码 | 必选 |
| | | | | | M29.2 | 关系标识方案 | 条件必选 |
| | M30 | 关系名称 | 必选 | 否 | — | | |
| | M31 | 关系日期 | 必选 | 否 | M31.1 | 关系开始日期 | 必选 |
| | | | | | M31.2 | 关系结束日期 | 条件必选 |
| | M32 | 相关实体 | 必选 | 是 | M32.1 | 主实体标识 | 必选 |
| M32.2 | | | | | 相关实体标识 | 必选 | |
| M32.3 | | | | | 关系事件 | 必选 | |

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明必须按其他标准、规范执行的写法为：“按……执行”或“应符合……的规定”。

引用标准名录

- 1 《城市建设档案著录规范》GB/T 50323
- 2 《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117

长春市城市建设档案馆信息公开
浏览专用

中华人民共和国行业标准

建设电子档案元数据标准

CJJ/T 187 - 2012

条文说明

长春市城市建设档案馆信息公开
浏览专用

制 订 说 明

《建设电子档案元数据标准》CJJ/T 187 - 2012 经住房和城乡建设部 2012 年 11 月 1 日以第 1516 号公告批准、发布。

本标准制订过程中，编制组对我国近十年来建设档案信息化与数字化工作进行了深入的调查研究，总结了近几年我国开展建设电子文件与电子档案管理取得的成功经验，并针对建设电子文件全过程管理中确保电子文件真实性、准确性、完整性、有效性与安全性的实际需要，参考了国际文件管理的系列标准规范，并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见，对主要问题进行了反复修改，最后经有关专家审查定稿。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《建设电子档案元数据标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

| | | |
|-----|--------|----|
| 1 | 总则 | 42 |
| 2 | 术语 | 45 |
| 3 | 基本规定 | 46 |
| 4 | 元数据内容 | 47 |
| 4.1 | 元数据元素集 | 47 |
| 4.2 | 文件实体 | 48 |
| 4.3 | 业务实体 | 58 |
| 4.4 | 责任者实体 | 61 |
| 4.5 | 关系实体 | 62 |
| 5 | 元数据扩展 | 63 |
| 6 | 元数据管理 | 64 |

长春市城市建设档案馆信息公开
浏览专用

1 总 则

1.0.1 本条规定了编制本标准的目的。

元数据管理是档案管理中必不可少的一部分，元数据有着多种功能和用途。在档案管理背景下，元数据被定义为描述档案背景、内容、结构及其整个管理过程的数据。这些元数据是结构化或半结构化的信息，用于确保文件始终在同领域内或跨领域间形成、登记、分类、利用、保管和处置，用于反映特定群体的特定思想和特定活动。档案管理元数据还可以用于对档案本身以及档案的形成、管理、维护和使用档案的人、过程、系统及其管理方针等要素进行识别、确认和证实以说明其背景关系。

无论是物理的、模拟的，还是数字形态的档案，元数据可以始终确保档案的真实性、可靠性、可用性和完整性，有助于对信息对象的管理和理解，当然，元数据本身也需要管理。

档案管理总是涉及元数据管理。然而，数字环境下的管理需求与传统环境下的管理需求表现形式不同，需要不同的机制识别、捕获、表征和利用元数据。在数字环境下，只有采用元数据定义其关键特征，才是权威性的档案。同时这些特征应明确表达并记录下来，而不是像纸质环境下是隐含的。在数字环境下，保证在形成、捕获和管理档案的系统中自动实现对档案管理元数据的创建和捕获是必要的。数字环境为我们定义、创建元数据并完整、及时地捕获文件提供了机遇。

档案是事务的证据或者本身就是档案管理活动的对象，档案管理元数据具有重要的意义和作用，元数据以如下的方式为业务和档案管理提供支持：

1 保护档案的证据特性并确保档案的长期可获取性和可用性；

- 2 便于对档案的理解；
- 3 支持并保证档案的证据价值；
- 4 便于确保档案的真实性、可靠性和完整性；
- 5 对访问管理、隐私管理和权限管理提供支持和管理；
- 6 支持高效率的检索；
- 7 通过确保在各种技术环境和业务环境下可靠地捕获文件从而支持互操作策略，并使档案持续地得到长久保存；
- 8 在档案与其形成的背景信息之间进行逻辑链接，并以一种结构化的、可靠的和有效的方式维护这种链接；
- 9 为识别形成和捕获数字档案的技术环境提供支持，同时对维护档案的技术环境的管理提供支持，以便在需要真实性档案时可以随时复制档案；
- 10 为实现档案在不同环境、计算机平台或保管策略之间的有效迁移提供支持。

“建立真实、准确、完整、有效的建设电子档案，保障建设电子文件和电子档案的安全保管与有效开发利用”的基本原则就是要实施对建设电子档案的前端控制与全程管理，这就要求必须在建设电子文件归档前后对其实施统一的规范化管理。

制定本标准的目的就是规范城市建设各种元数据内容和技术质量要求。本标准的制定和实施，对于统一我国城市规划、建设及管理相关领域元数据的采集、建库与应用，进而推动建设档案信息的共享和广泛应用，具有重要的实用价值。

1.0.2 本条规定了本标准的适用范围。本标准作为城乡规划、建设及其管理电子档案专用元数据标准，适用于建设电子档案的形成、收集、积累、整理、鉴定、归档、移交、存储与保管、处置、利用与安全等过程，可供城乡规划、建设及其管理业务系统和城建档案信息管理系统捕获、管理、更新和应用元数据时使用。本标准涵盖了对不同载体建设档案的描述。

1.0.3 本标准所规定的建设电子档案元数据的建立、管理和发布涉及建设行业的各专业（行业）、信息技术、档案业务等方面，

内容广泛。因此，除应符合本标准的规定外，还应符合有关国家标准的基本规定，包括：《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117、《城市建设档案著录规范》GB/T 50323、《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328、《建筑和设施管理部门元数据的应用》ISO 82045-5、《信息与文献 文件管理 第1部分 通用原则》ISO 15489-1:2001、《信息与文献 文件管理流程 文件元数据 第1部分 原则》ISO 23081-1:2006、《信息与文献 文件管理流程 文件元数据 第2部分 概念与实施》ISO/TS 23081-2:2007、《空间数据和传输系统—开放档案信息系统—参考模型》ISO 14721、《信息技术—元数据元素的规范与标准化》ISO 11179、《城建档案业务管理规范》CJJ/T 158等。

长春市城市建设档案管理局
浏览专用

2 术 语

本章定义了本标准中所涉及的主要概念。

长春市城市建设档案馆信息公开
浏览专用

3 基本规定

3.0.1 建设电子档案形成单位应将本标准规定的有关建设电子文件形成的业务背景、责任者背景、文件描述信息以及关系实体等元数据的捕获、管理嵌入到形成、处理、管理、利用与归档的业务系统或文件系统中，以确保向建设档案管理机构所移交的建设电子文件及元数据真实、完整、可用和安全。

3.0.2 建设档案管理机构在接收建设电子档案时应采用满足本标准的建设电子文件归档与管理系统，检验所移交建设电子文件中元数据集的真实、完整、有效、可靠。

3.0.3 建设电子档案管理的目标是确保其真实性、完整性、有效性，并要求确保其存储与利用的安全性，这也是建设档案管理机构管理建设电子文件的重要职能，各地建设档案管理机构可按实际工作的需要，有计划、有步骤地开展建设电子文件管理系统的建设。

3.0.6 元素属性中可选性使用时应注意：

1 当元素在“可选性”的取值为“必选”时，表明该元素必须采用；当该元素采用时，其“可选性”的取值为“必选”的子元素也必须采用。

2 当元素在“可选性”的取值为“可选”时，表明该元素可根据用户需要选用或不选用。当用户决定采用该元素时，其“可选性”的取值为“必选”的子元素也必须采用。

3 当元素在“可选性”的取值为“条件必选”时，表明在特定使用环境条件下，该元素必须采用；当环境条件满足，且用户决定采用该元素时，其“可选性”的取值为“必选”的子元素也必须采用。

4 元数据内容

4.1 元数据元素集

4.1.1 为保证建设电子文件的真实性、完整性与可用性，应记录这些文件的形成、维护及归档管理等全过程的背景信息。本标准采用文件实体、业务实体、责任者实体及关系实体四个元数据集对文件的背景信息进行记录。其中，关系实体用于描述实体间及实体内部的关系。建设电子档案元数据实体关系图描述了文件、业务、责任者及这些实体间及实体内部的关系：责任者“执行”业务，执行过程与结果“被记录于”文件中，文件是由执行业务的责任者创建或使用的。将实体层级引入元数据关系实体图，就形成元数据实体层级模型图，以建设工程为例，建设工程元数据实体层级模型示例见图 1。




图 1 建设工程元数据实体层级模型示例

4.1.2 本标准采用多对象与单一对象并存的执行方式。多对象的情况包括：两对象（如：文件、关系）、三对象（如：文件、

责任者、关系，或文件、业务、关系)、全部对象(文件、责任者、业务、关系)。执行中选用的对象越多，对使用的环境要求就越高，文件真实性、完整性与有效性的保障性相对就越强，本标准的适应性就越好。如，传统纸质文件的管理就是采用单一对象(文件对象)来进行文件的管理。

4.2 文件实体

4.2.1 文件实体对文件层级、文件标识、文件名称、文件分类、主题词或关键词、提要、附注、语种、稿本、存储、文件日期、权限、安全控制、处置和真实性等元素进行描述。

4.2.2 文件层级是对文件管理单元的描述，可以是单一文件，也可以是文件组合或文件集。文件层级的选用，取决于组织机构的需求。同时，文件层级应与形成该文件实体的业务实体层级相对应，以保证文件实体与其形成环境一致。如：当建设工程项目文件实体的层级为“文件集”时，与其对应的业务实体的层级是“建设工程项目”、责任者层级是“机构”。

城建档案管理机构可以根据建设电子档案整理与管理的要求，设置三个、二个甚至一个层级。一般情况下城建档案管理机构部门的城建档案信息管理系统、数字城建档案馆系统以及建设电子档案归档整理系统将文件层级分为工程(项目)级(文件集)、案卷级(文件组合)、文件级(单一文件)三个层级。城建档案工程(项目)级文件元素集示例见表1，案卷级文件元素集示例见表2，文件级文件元素集示例见表3。

表1 工程(项目)级文件实体元素集示例

| 元 素 | | | | 子元素 | | | |
|-----|------|----------|-----|-----|-------|----------|-----|
| 编号 | 元素名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 | 编号 | 子元素名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 |
| M1 | 文件层级 | 工程(项目)级 | 必选 | — | — | — | — |

续表 1

| 元 素 | | | | 子元素 | | | |
|-----|---------|------------------------------------|------|-------|--------|----------------------|------|
| 编号 | 元素名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 | 编号 | 子元素名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 |
| M2 | 文件标识 | 工程(项目)的唯一标识 | 必选 | M2.1 | 文件标识码 | 工程(项目)的标识码 | 必选 |
| | | | | M2.2 | 文件标识方案 | 工程(项目)的标识方案 | 条件必选 |
| M3 | 文件名称 | 描述工程(项目)的名称的元素 | 必选 | M3.1 | 名称 | 工程(项目)的名称 | 必选 |
| | | | | M3.2 | 名称方案 | 工程(项目)的命名依据 | 条件必选 |
| M4 | 文件分类 | 描述对工程(项目)分类方法及分类的元素 | 必选 | M4.1 | 文件分类方案 | 对工程(项目)分类采用的方法或依据 | 条件必选 |
| | | | | M4.2 | 文件类别名称 | 在某一工程(项目)分类方案下的分类名称 | 必选 |
| M5 | 主题词或关键词 | 用规范化并具有检索意思的词或词组表达工程(项目)的主题、性质、特征等 | 条件必选 | — | — | — | — |
| M6 | 提要 | 工程(项目)内容的简介和评述 | 可选 | — | — | — | — |
| M7 | 附注 | 立卷、管理过程需要解释和补充说明的事项 | 可选 | — | — | — | — |
| M10 | 存储 | 描述工程(项目)文件的载体类型及相应的存储(存放)位置的元素 | 必选 | M10.1 | 载体 | 该工程(项目)文件所采用的各类载体的类型 | 必选 |
| | | | | M10.6 | 位置 | 该工程(项目)文件的首卷存放位置 | 必选 |
| M11 | 文件日期 | 记录工程(项目)的开始和结束日期 | 必选 | M11.1 | 文件开始日期 | 该工程(项目)开工或申请日期 | 必选 |
| | | | | M11.2 | 文件结束日期 | 该工程(项目)竣工或批准日期 | 条件必选 |

续表 1

| 元 素 | | | | 子元素 | | | |
|-----|------|-----------------------------------|------|-------|-------|----------|------|
| 编号 | 元素名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 | 编号 | 子元素名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 |
| M12 | 利用权限 | 用于管理或限制对本工程(项目)档案的安全存取和使用 | 条件必选 | — | — | — | — |
| M13 | 安全控制 | 安全控制指确保档案信息安全的控制指标,是制定档案安全体系的主要依据 | 必选 | M13.1 | 密级 | — | 必选 |
| | | | | M13.2 | 保密期限 | — | 条件必选 |
| | | | | M13.3 | 保管期限 | — | 必选 |

表 2 案卷级文件实体元素集示例

| 元 素 | | | | 子元素 | | | |
|-----|------|-----------------|-----|------|--------|----------------------|------|
| 编号 | 名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 | 编号 | 名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 |
| M1 | 文件层级 | 案卷级 | 必选 | — | — | — | — |
| M2 | 文件标识 | 案卷的唯一识别 | 必选 | M2.1 | 文件标识码 | 城建档案管理机构定义的案卷的唯一标识码 | 必选 |
| | | | | M2.2 | 文件标识方案 | 城建档案管理机构定义的唯一标识案卷的方案 | 条件必选 |
| M3 | 文件名称 | 案卷的命名方案及名称 | 必选 | M3.1 | 名称 | 案卷的名称或题名 | 必选 |
| | | | | M3.2 | 名称方案 | 用于命名案卷的(词汇)方案 | 条件必选 |
| M4 | 文件分类 | 描述对案卷分类方法及分类的元素 | 必选 | M4.1 | 文件分类方案 | 对案卷分类采用的方法或依据 | 条件必选 |
| | | | | M4.2 | 文件类别名称 | 在采用的案卷分类方案下的分类名称 | 必选 |

续表 2

| 元 素 | | | | 子元素 | | | |
|-----|---------|--------------------------------|------|-------|--------|-----------------------------|------|
| 编号 | 名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 | 编号 | 名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 |
| M5 | 主题词或关键词 | 用规范化并具有检索意思的词或词组表达案卷的主题、性质、特征等 | 条件必选 | — | — | — | — |
| M6 | 提要 | 对本案卷内容的简介和评述 | 可选 | — | — | — | — |
| M7 | 附注 | 立卷、管理过程需要解释和补充说明的事项 | 可选 | — | — | — | — |
| M10 | 存储 | 用于记录案卷载体文件的形态及存放或存储的位置 | 必选 | M10.1 | 载体 | 档案载体的物质形态特征 | 必选 |
| | | | | M10.2 | 规格 | 档案载体的尺寸及型号 | 可选 |
| | | | | M10.3 | 载体编号 | 各类载体的统一编号 | 条件必选 |
| | | | | M10.4 | 单位 | 档案物质形态的统计单位或者数字文件的逻辑大小的计量单位 | 必选 |
| | | | | M10.5 | 数量或大小 | 档案的数量或逻辑大小。电子文件用逻辑大小 | 必选 |
| | | | | M10.6 | 位置 | 档案当前的存放地址或存储位置 | 必选 |
| | | | | M10.7 | 格式名称 | 关于电子档案的逻辑形式信息 | 条件必选 |
| | | | | M10.8 | 格式版本 | 用来记录已知格式版本信息 | 可选 |
| | | | | M10.9 | 应用程序名称 | 创建该文件格式的应用程序名称 | 可选 |

续表 2

| 元 素 | | | | 子元素 | | | |
|-----|------|-----------------------------------|------|-------|--------|----------------------|------|
| 编号 | 名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 | 编号 | 名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 |
| M11 | 文件日期 | 记录案卷中文件开始和结束日期 | 必选 | M11.1 | 文件开始日期 | 记录文件的开始日期 | 必选 |
| | | | | M11.2 | 文件结束日期 | 记录文件的结束日期 | 条件必选 |
| M12 | 利用权限 | 用于管理或限制对案卷的安全存取和使用 | 条件必选 | M12.1 | 权限描述 | 管理或限制文件存取和使用方法的描述 | 必选 |
| | | | | M12.2 | 权限类型 | 管理或限制文件存取和使用的类型 | 必选 |
| | | | | M12.3 | 权限状态 | 文件是否能公开、是全部还是部分公开的信息 | 可选 |
| M13 | 安全控制 | 安全控制指确保档案信息安全的控制指标,是制定档案安全体系的主要依据 | 必选 | M13.1 | 密级 | 文件保密程度的等级 | 必选 |
| | | | | M13.2 | 保密期限 | 按当前密级持续的时间长度 | 条件必选 |
| | | | | M13.3 | 保管期限 | 根据文件价值确定的文件应该保存的时间长度 | 必选 |
| M14 | 处置 | 对当前文件授权和对有关文件处置行为的信息 | 可选 | M14.1 | 处置授权 | 文件处置授权的名称 | 必选 |
| | | | | M14.2 | 处置分类 | 处置行为分类 | 必选 |
| | | | | M14.3 | 处置行为 | 处置文件的行为 | 必选 |
| | | | | M14.4 | 处置实施日期 | 执行处置行为的日期 | 必选 |

表 3 文件级文件实体元素集示例

| 元 素 | | | | 子元素 | | | |
|-----|---------|------------------------------------|------|------|--------|-------------------------|------|
| 编号 | 名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 | 编号 | 名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 |
| M1 | 文件层级 | 文件级 | 必选 | — | — | — | — |
| M2 | 文件标识 | 文件的唯一识别 | 必选 | M2.1 | 文件标识码 | 文件在指定文件标识方案中的唯一标识符 | 必选 |
| | | | | M2.2 | 文件标识方案 | 用于限定文件标识码的方案 | 条件必选 |
| M3 | 文件名称 | 文件的命名方案及名称 | 必选 | M3.1 | 名称 | 文件的名称或题名 | 必选 |
| | | | | M3.2 | 名称方案 | 用于命名文件的(词汇)方案 | 条件必选 |
| M4 | 文件分类 | 按建设电子文件的特征,对文件实体进行的分类 | 必选 | M4.1 | 文件分类方案 | 按建设电子文件的特征而确定的某种分类方案的名称 | 条件必选 |
| | | | | M4.2 | 文件分类号 | 在“M4.1”指定的分类方案中文件的分类号 | 必选 |
| M5 | 主题词或关键词 | 用规范化并具有检索意思的词或词组表达文件的内容 | 条件必选 | — | — | — | — |
| M6 | 提要 | 文件内容的简介和评述,应力求反映其主题内容、重要数据(包括技术参数) | 可选 | — | — | — | — |
| M7 | 附注 | 文件本身以及形成、处理和管理过程需要解释和补充说明的事项 | 可选 | — | — | — | — |
| M8 | 语种 | 表达文件内容的语言种类 | 可选 | — | — | — | — |

续表 3

| 元 素 | | | | 子元素 | | | |
|-----|------|------------------------|-----|-------|--------|-----------------------------|------|
| 编号 | 名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 | 编号 | 名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 |
| M9 | 稿本 | 档案文件的文稿、文本和版本 | 可选 | — | — | — | — |
| M10 | 存储 | 用于记录各种载体文件的形态及存放或存储的位置 | 必选 | M10.1 | 载体 | 档案载体的物质形态特征 | 必选 |
| | | | | M10.2 | 规格 | 档案载体的尺寸及型号 | 可选 |
| | | | | M10.3 | 载体编号 | 各类载体的统一编号 | 条件必选 |
| | | | | M10.4 | 单位 | 档案物质形态的统计单位或者数字文件的逻辑大小的计量单位 | 必选 |
| | | | | M10.5 | 数量或大小 | 档案的数量或逻辑大小 电子文件用逻辑大小 | 必选 |
| | | | | M10.6 | 位置 | 档案当前的存放地址或存储位置 | 必选 |
| | | | | M10.7 | 格式名称 | 关于电子档案的逻辑形式信息 | 条件必选 |
| | | | | M10.8 | 格式版本 | 用来记录已知格式版本信息 | 可选 |
| | | | | M10.9 | 应用程序名称 | 创建该文件格式的应用程序名称 | 可选 |
| M11 | 文件日期 | 与文件关联的开始、结束日期和时间 | 必选 | M11.1 | 文件开始日期 | 记录文件实体的开始日期 | 必选 |
| | | | | M11.2 | 文件结束日期 | 记录文件实体的结束日期 | 条件必选 |

续表 3

| 元 素 | | | | 子元素 | | | |
|-----|------|-----------------------------------|----------|-------|--------|---------------------------|----------|
| 编号 | 名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 | 编号 | 名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 |
| M12 | 利用权限 | 用于管理或限制对文件的不安全的存取和使用 | 条件 必选 | M12.1 | 权限描述 | 管理或限制文件存取和使用方法的描述 | 必选 |
| | | | | M12.2 | 权限类型 | 管理或限制文件存取和使用的类型 | 必选 |
| | | | | M12.3 | 权限状态 | 关于文件是否能公开或发布、或全部还是部分发布的信息 | 可选 |
| M13 | 安全控制 | 安全控制指确保档案信息安全的控制指标,是制定档案安全体系的主要依据 | 必选 | M13.1 | 密级 | 文件保密程度的等级 | 必选 |
| | | | | M13.2 | 保密期限 | 按当前密级持续的时间长度 | 条件 必选 |
| | | | | M13.3 | 保管期限 | 根据文件价值确定的文件应该保存的时间长度 | 必选 |
| M14 | 处置 | 对当前文件授权和对有关文件处置行为的信息 | 可选 | M14.1 | 处置授权 | 文件处置授权的名称 | 必选 |
| | | | | M14.2 | 处置分类 | 处置行为分类 | 必选 |
| | | | | M14.3 | 处置行为 | 处置文件的行为 | 必选 |
| | | | | M14.4 | 处置实施日期 | 执行处置行为的日期 | 必选 |
| M15 | 真实性 | 用于检查构成数字文件的比特在传输或存储过程中是否发生改变的方法 | 可选 | M15.1 | 算法名称 | 真实性校验采用的算法名称 | 必选 |
| | | | | M15.2 | 算法值 | 真实性校验采用的算法的实际值 | 必选 |

4.2.3 文件标识是文件实体在文件管理系统中的唯一标识,文件从捕获到归档分别由不同的文件系统管理,一般情况下不同文件系统下的文件实体的文件标识不同。通常电子文件归档后的文

文件标识由电子档案管理系统重新生成并使用。而归档前的文件标识应保留，但不应作为归档后的文件管理系统的唯一标识使用。

4.2.4 文件名称的命名方案与文件实体的层级相关。如当该文件实体的层级为“文件集”时，其对应的业务实体的层级就是“职能”或“建设工程”，如是建设工程，则子元素“M3.2命名方案”的取值应符合国家有关建设工程分类及命名的规定，子元素“M3.2名称”的值就是工程项目或单项工程的名称；又如，当文件层级为文件组合时，子元素“M3.2名称”就是案卷的名称。

4.2.5 文件分类应按文件实体所对应的业务活动次序进行。建设系统的业务管理、业务技术文件分类可以按业务职能或业务程序分类；建设工程文件的分类可以按实体分类，也可根据文件材料的内容，选择和运用适当的分类方法。应保留归档前的文件分类，但应在子元素“M4.1文件分类方案”中注明。子元素“M4.2文件分类名”应用文字表示，避免因数据环境的变化导致的语义混淆。当具有相关规定时，子元素“M4.1文件分类方案”为必选。

4.2.6 主题词可以从《城建档案主题词表》、《公文主题词表》、《汉语主题词表》、《中国档案主题词表》等中取值；关键词需用规范性词。

4.2.11 存储用于记录各种载体文件的形态、存放或存储的位置。该元素的子元素要根据子元素“M10.1载体”的取值情况来判断载体类型，主要区分传统载体与电子载体两类。当出现同一文件的异质载体时，宜采用多个元素“M10存储”来记录。

子元素“M10.6位置”与文件实体所在层级有关：当文件实体层级为文件集（工程项目或单位工程）时，其电子载体的取值为文件集的存储路径，其传统载体的取值为首卷存放位置。

存储元素中各子元素使用中应注意：

1 载体应描述文件载体的物质形态特征，根据档案实际载体类型进行著录；

- 2 载体规格是指档案载体的尺寸及型号；
- 3 载体编号是对各类载体的统一编号，便于文件与载体的对应；
- 4 单位用于描述文件物质形态的统计单位或者数字文件的逻辑大小的计量单位；
- 5 数量或大小是指文件的数量或逻辑大小；电子文件用逻辑大小；
- 6 位置用于描述文件当前的存放地址或存储位置；
- 7 格式名称是描述电子文件的逻辑形式信息。提供决策文件存储、保存和表现的具体信息；适用于电子文件；
- 8 格式版本用于描述文件已知的格式版本信息；
- 9 应用程序名称记录创建该文件格式的应用程序名称。

4.2.12 当对包含多份文件的对象时，文件开始日期、文件结束日期两个子元素应同时使用。如在工程（项目）级，子元素“M11.1 文件开始日期”取值为“工程（项目）的开工（申请）时间”，“M11.2 文件结束日期”取值为“工程（项目）的竣工（批准）时间”；在案卷级，子元素“M11.1 文件开始日期”取值为“卷内文件起始时间”，“M11.2 文件结束日期”取值为“卷内文件终止时间”；在文件级，子元素“M11.1 文件开始日期”取值为“文件形成日期”，“M11.2 文件结束日期”取值宜为“签发日期”。

文件日期也可记录文件的有效期。

4.2.13 权限是对文件利用限制的描述或对权限类型的说明。权限类型是限制文件利用的类型。

4.2.14 密级是指文件保密程度的等级，一般按文件形成时所定密级著录。保密期限是指按当前密级持续的时间长度，对已升、降、解密的应著录新密级。保管期限是指根据档案价值确定的档案应该保存的时间长度。档案存留鉴定后，应著录新的保管期限。

4.2.15 处置是指对文件的降密、解密、存留以及更改保管期限

等行为。对文件的处置活动首先应得到相应文件管理机构的处置授权。处置授权是处置行动的依据。在文件生命期中，对文件处置的依据可能不止一个，这时就需用子元素“M14.2 处置分类号”来区分。接下来文件的处置过程应在子元素“M14.3 处置行动”中详细记录，同时用子元素“M14.4 处置发生日期”记录处置发生的时间。

4.2.16 真实性元素中各子元素使用中应注意：

- 1 算法名称应记录真实性校验采用的算法名称；
- 2 算法值应记录真实性校验采用的算法的实际值，此值通常称为“校验码”。

4.3 业务实体

4.3.1 业务实体通过业务层级、业务标识、业务名称、业务分类、业务依据、业务特征、业务日期等元素描述相应文件实体的业务背景。业务实体应通过业务层级与文件层级相对应。

城建档案管理机构的城建档案信息管理系统、数字城建档案馆系统以及建设电子档案归档整理系统的业务实体元素集的设置示例见表 4。

表 4 业务实体元素集示例

| 元 素 | | | | 子元素 | | | |
|-----|------|---------------------|-----|-------|--------|--------------------|------|
| 编号 | 名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 | 编号 | 名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 |
| M16 | 业务层级 | 表示业务实体所在的层级 | 必选 | — | — | — | — |
| M17 | 业务标识 | 根据业务层级所确定的业务实体的唯一识别 | 必选 | M17.1 | 业务标识码 | 业务实体在指定标识方案下的唯一标识符 | 必选 |
| | | | | M17.2 | 业务标识方案 | 用于限定业务标识码的方案 | 条件必选 |
| M18 | 业务名称 | 业务实体的名称 | 必选 | — | — | — | — |

续表 4

| 元 素 | | | | 子元素 | | | |
|-----|--------|--|------|-------|--------|--|------|
| 编号 | 名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 | 编号 | 名称 | 取值及实例化含义 | 可选性 |
| M19 | 业务分类 | 在业务层级下对业务活动按类别、责任者的业务职能及业务过程、流程等业务实体进行分类 | 必选 | M19.1 | 业务分类号 | 在“M19.2业务分类方案”的限定下某项业务活动的唯一标识 | 必选 |
| | | | | M19.2 | 业务分类方案 | 按机构职能或建设工程的属性对业务活动的划分，是确定“M19.1业务分类号”的依据 | 条件必选 |
| M20 | 业务依据 | 用于记录执行业务职能、活动、事务及文件管理活动的依据 | 可选 | | | — | — |
| M21 | 业务专业特征 | 仅用于对工程(项目)的专业特征属性进行分项描述 | 条件必选 | M21.1 | 特征项 | 分项描述的字段名称 | 必选 |
| | | | | M21.2 | 特征项内容 | 分项描述的字段取值 | 必选 |
| | | | | M21.3 | 特征项类型 | 分项描述的字段类型 | 必选 |
| M22 | 业务日期 | 与业务实体相关的开始和结束日期 | 必选 | M22.1 | 业务开始日期 | 记录业务实体的开始日期 | 必选 |
| | | | | M22.2 | 业务结束日期 | 记录业务实体的结束日期 | 条件必选 |

4.3.2 业务层级的级次数量应与文件层级的相同。文件层级是以相互关联的文件集合方式来规定的，它可以适应对业务层级级次的多种设定方式，执行过程中可根据文件管理的实际需要，确定业务层级的数量，但业务层级及层级的数量应与相应的文件层级及数量对应。建设电子档案的形成环境的业务层级与归档后的

管理环境不同，业务内容不同，应根据机构的职能来分析业务过程，确定业务活动的层级关系。

4.3.3 业务标识是业务实体在文件管理系统中的唯一识别符。应保留归档前的业务标识符，保留方法是采用多个元素“M17业务标识”，并在相应的子元素“M17业务标识方案”中赋值以说明不同业务标识的来源。

4.3.4 对于建筑工程其业务名称可以依据《建筑工程资料管理规程》JGJ/T 185 中的名称的规定著录。

4.3.5 业务分类元素中业务分类方案用于记载对业务进行分类的编码方案；业务分类号用于记载根据“业务分类方案”所确定的分类标识，使用该子元素来标识文件分类时，可由业务管理系统自动赋值。

业务分类应根据业务层级的不同，按专业或行业的业务特点进行。如业务层级在职能或建设项目层级时，业务分类按城乡规划、建设及其管理的专业分为：城乡规划、勘察设计、建设用地规划管理、建设工程规划管理、房产管理、市政公用管理、园林绿化管理、建设工程管理、房屋建筑工程、市政基础设施工程、管线工程等类别。而其下一个业务层级的业务分类为在该专业类别下的业务环节、流程和活动内容的进一步分类。

4.3.6 业务依据是记录业务职能、活动、事务及文件管理行为的依据，如：计划、批准文件编号，标准、规范的编号等，是进行文件管理行为的依据。

4.3.7 业务专业特征应根据业务特征的不同，设置相应的特征项、特征项值及特征项值单位，对工程、项目级是必著项目。可以根据业务特征类型（房屋建筑工程专业记载项、市政基础设施工程专业记载项、城市管线工程专业记载项、建设工程用地规划管理专业记载项、房屋（市政）建设工程规划管理专业记载项）不同，按《城市建设档案著录规范》GB/T 50323 规定的专业记载项著录。著录专业记载项时要注意，一个元素只能记录一个记载项，需要多个元素才能完成规定的著录。如房屋建筑工程设

置：建筑面积、高度、层数、结构类型、幢数、工程结算、工程地址、地形图号（地理编码）等特征描述项，要由这些元素共同完成对业务专业特征的记载。

4.3.8 业务日期元素中业务开始日期子元素记录业务对象的开始日期，如在工程（项目）层级应著录工程（项目）的开工日期、在单位工程层级应著录单位工程的开工日期等；业务结束日期子元素记录业务对象的结束日期，如在工程（项目）层级应著录项目的竣工日期、在单位工程层级应著录单位工程的竣工日期等。

4.4 责任者实体

4.4.2 责任者实体层级的设置可以根据城乡规划、建设和管理活动的具体情况进行扩展或删减。责任者层级分得越细，文件管理的业务活动的记录就越清晰。

城建档案管理机构的城建档案信息管理系统、数字城建档案馆系统以及建设电子档案归档整理系统的责任者一般分为工程（项目）级、案卷级、文件级三个层级。工程（项目）级的责任者为建设（申请）单位、批准单位、勘察单位、设计单位、测绘单位、监理单位、施工单位、质量监督单位等；案卷级的责任者为建设（申请）单位或档案移交单位；文件级的责任者为文件形成单位。

4.4.4 责任者名称应著录责任者实体的全名。

4.4.5 责任者职能是责任者负责或承担的职责或职能。

4.4.6 责任者许可内容是文件管理活动中，对责任者授权或许可的活动内容；责任者许可类型是指责任者在业务职能活动中，进行文件管理的许可类型。

4.4.7 责任者联系方式用于记录责任者的详细联系内容及方式，需填写具体的联系方式，如电话、传真、手机、EMAIL、办公地点等。

4.5 关系实体

4.5.2 关系标识符方案是用于标识关系的编码方案。标识符可由系统赋值。

4.5.5 关系是元数据标准的核心，关系中涉及的全部对象都应描述。因此相关实体、相关实体元素成为元数据描述的主要成分，并被用来描述该关系中的对象及相关的对象。

长春市城市建设档案馆信息
浏览专用

5 元数据扩展

5.0.1~5.0.3 由于建设电子档案的内容和用途的多样性，为了满足建立可信、可用的建设电子档案，保障建设电子文件和电子档案的安全保管与有效开发利用，当建设电子档案元数据的内容不能满足需求时，本标准给出了定义和应用扩展元数据的原则，规定了建设电子元数据扩展的若干规则，旨在满足应用需求的同时保证元数据的质量和一致性。元数据扩展时，不得对本标准已有元数据元素做名称上的变更和约束条件上的放宽。

长春市城市建设档案馆
浏览专用

6 元数据管理

6.0.1 本条对建设电子档案元数据的存储格式进行了规定。元数据文件应采用 XML 格式存储。建设工程电子档案元数据存储结构示例如下：

建设电子档案元数据存储结构示例

```
<? xml version="1.0" encoding="GB2312"? >
<!-- edited with XMLSpy v2010 (http://www.altova.com) by MES-
MERIZE (MiZE) -->
<!-- 编辑使用 XMLSpy v2006 J (http://www.altova.com) 由 any
(any) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

  <xs:element name="文件实体">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Comment describing your root element</xs:
documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="文件层级"/>
        <xs:element ref="文件标识" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="文件名称" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="文件分类" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="主题词或关键词" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="提要" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="附注" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

ed"/>
<xs:element ref="语种" minOccurs="0" maxOccurs="unbound-
ed"/>
<xs:element ref="稿本" minOccurs="0" maxOccurs="unbound-
ed"/>
<xs:element ref="存储" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element ref="文件日期"/>
<xs:element ref="权限" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="安全控制"/>
<xs:element ref="处置" minOccurs="0" maxOccurs="unbound-
ed"/>
<xs:element ref="真实性" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="文件层级">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="文件集"/>
<xs:enumeration value="文件系列"/>
<xs:enumeration value="文件组合"/>
<xs:enumeration value="复合文件"/>
<xs:enumeration value="单一文件"/>
<xs:enumeration value="项目工程"/>
<xs:enumeration value="单位工程"/>
<xs:enumeration value="分部分项"/>
<xs:enumeration value="案卷"/>
<xs:enumeration value="文件"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="文件标识">
<xs:complexType>
<xs:sequence>

```

```

        <xs:element ref="文件标识码"/>
        <xs:element ref="文件标识方案" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="文件标识码" type="xs:string"/>
<xs:element name="文件标识方案" type="xs:string"/>
<xs:element name="文件名称">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="名称"/>
            <xs:element ref="名称方案" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="名称" type="xs:string"/>
<xs:element name="名称方案" type="xs:string"/>
<xs:element name="文件分类">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="文件分类方案" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="文件分类名"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="文件分类方案">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="城建档案分类大纲"/>
            <xs:enumeration value="工程(项目)分类法"/>
            <xs:enumeration value="专业分类法"/>
            <xs:enumeration value="程序分类法"/>
            <xs:enumeration value="职能分类法"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```



```
<xs:enumeration value="问题分类法"/>
<xs:enumeration value="年度分类法"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="文件分类名" type="xs:string"/>
<xs:element name="主题词或关键词" type="xs:string"/>
<xs:element name="提要" type="xs:string"/>
<xs:element name="附注" type="xs:string"/>
<xs:element name="语种">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="中文"/>
      <xs:enumeration value="英文"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="稿本">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="正本"/>
      <xs:enumeration value="副本"/>
      <xs:enumeration value="草稿"/>
      <xs:enumeration value="定稿"/>
      <xs:enumeration value="手稿"/>
      <xs:enumeration value="草图"/>
      <xs:enumeration value="原图"/>
      <xs:enumeration value="底图"/>
      <xs:enumeration value="蓝图"/>
      <xs:enumeration value="试行本"/>
      <xs:enumeration value="修订本"/>
      <xs:enumeration value="复印件"/>
      <xs:enumeration value="版本号"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="存储">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="载体"/>
            <xs:element ref="规格" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="载体编号" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="单位"/>
            <xs:element ref="数量或大小"/>
            <xs:element ref="位置"/>
            <xs:element ref="格式名称" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="格式版本" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="应用程序名称" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="载体">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="纸质"/>
            <xs:enumeration value="底图"/>
            <xs:enumeration value="缩微片"/>
            <xs:enumeration value="照片"/>
            <xs:enumeration value="底片"/>
            <xs:enumeration value="录音带"/>
            <xs:enumeration value="录像带"/>
            <xs:enumeration value="光盘"/>
            <xs:enumeration value="计算机磁盘"/>
            <xs:enumeration value="计算机磁带"/>
            <xs:enumeration value="电影胶片"/>
            <xs:enumeration value="唱片"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="规格" type="xs:string"/>
<xs:element name="载体编号" type="xs:string"/>
<xs:element name="单位">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="页"/>
            <xs:enumeration value="张"/>
            <xs:enumeration value="卷"/>
            <xs:enumeration value="袋"/>
            <xs:enumeration value="册"/>
            <xs:enumeration value="盒"/>
            <xs:enumeration value="KB"/>
            <xs:enumeration value="MB"/>
            <xs:enumeration value="GB"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="数量或大小" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="位置" type="xs:string"/>
<xs:element name="格式名称" type="xs:string"/>
<xs:element name="格式版本" type="xs:string"/>
<xs:element name="应用程序名称" type="xs:string"/>
<xs:element name="文件日期">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="文件开始日期"/>
            <xs:element ref="文件结束日期" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="文件开始日期" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="文件结束日期" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="权限">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="权限描述"/>
      <xs:element ref="权限类型"/>
      <xs:element ref="权限状态" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="权限描述" type="xs:string"/>
<xs:element name="权限类型" type="xs:string"/>
<xs:element name="权限状态" type="xs:string"/>
<xs:element name="安全控制">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="密级"/>
      <xs:element ref="保密期限" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="保管期限"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="密级">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="公开"/>
      <xs:enumeration value="国内"/>
      <xs:enumeration value="内部"/>
      <xs:enumeration value="秘密"/>
      <xs:enumeration value="机密"/>
      <xs:enumeration value="绝密"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="保密期限">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="天"/>
      <xs:enumeration value="月"/>
      <xs:enumeration value="年"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="保管期限">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="永久"/>
      <xs:enumeration value="长期"/>
      <xs:enumeration value="短期"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="处置">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="处置授权"/>
      <xs:element ref="处置分类"/>
      <xs:element ref="处置行为"/>
      <xs:element ref="处置实施日期"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="处置授权">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```

        <xs:enumeration value="GB/T 50328"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="处置分类">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="国家"/>
            <xs:enumeration value="行业"/>
            <xs:enumeration value="省"/>
            <xs:enumeration value="市"/>
            <xs:enumeration value="本单位"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="处置行为" type="xs:string"/>
<xs:element name="处置实施日期" type="xs:date"/>
<xs:element name="真实性">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="算法名称"/>
            <xs:element ref="算法值"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="算法名称" type="xs:string"/>
<xs:element name="算法值" type="xs:string"/>

<xs:element name="业务实体">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="业务层级"/>
            <xs:element ref="业务标识" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element ref="业务名称"/>
        <xs:element ref="业务分类" minOccurs="0" maxOccurs="un-
bounded"/>
        <xs:element ref="业务依据" minOccurs="0" maxOccurs="un-
bounded"/>
        <xs:element ref="业务特征" minOccurs="0" maxOccurs="un-
bounded"/>
        <xs:element ref="业务日期"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="业务层级" type="xs:string"/>
<xs:element name="业务标识">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="业务标识码"/>
            <xs:element ref="文件标识方案" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="业务标识码" type="xs:string"/>
<xs:element name="业务标识方案" type="xs:string"/>
<xs:element name="业务名称" type="xs:string"/>
<xs:element name="业务分类">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="业务分类号"/>
            <xs:element ref="业务分类方案"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="业务分类号" type="xs:string"/>
<xs:element name="业务分类方案" type="xs:string"/>

```

```

<xs:element name="业务依据" type="xs:string"/>
<xs:element name="业务特征类型">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="房屋建筑工程"/>
      <xs:enumeration value="市政基础设施工程"/>
      <xs:enumeration value="城市管线工程"/>
      <xs:enumeration value="建设工程规划管理档案"/>
      <xs:enumeration value="建设工程用地规划管理档案"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="业务特征">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="特征项"/>
      <xs:element ref="特征项值"/>
      <xs:element ref="特征项值单位"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="特征项">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="总建筑面积"/>
      <xs:enumeration value="结构类型"/>
      <xs:enumeration value="地上层数"/>
      <xs:enumeration value="地下层数"/>
      <xs:enumeration value="长度"/>
      <xs:enumeration value="宽度"/>
      <xs:enumeration value="高度"/>
      <xs:enumeration value="用地面积"/>
      <xs:enumeration value="工程造价"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```



```

<xs:enumeration value="工程结算"/>
<xs:enumeration value="级别"/>
<xs:enumeration value="荷载"/>
<xs:enumeration value="跨径"/>
<xs:enumeration value="净空"/>
<xs:enumeration value="孔数"/>
<xs:enumeration value="规格"/>
<xs:enumeration value="材质"/>
<xs:enumeration value="用地分类"/>
<xs:enumeration value="征拨分类"/>
<xs:enumeration value="原土地分类"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="特征项值">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="特征项值单位" type="xs:string"/>
<xs:element name="业务日期">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="业务开始日期"/>
      <xs:element ref="业务结束日期" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="业务开始日期" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="业务结束日期" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="业务位置" type="xs:string"/>

```

```

<xs:element name="责任者实体">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="责任者层级"/>
      <xs:element ref="责任者标识" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="责任者名称" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="责任者职能"/>
      <xs:element ref="责任者许可" minOccurs="0" maxOccurs="
unbounded"/>
      <xs:element ref="责任者联系方式" minOccurs="0" maxOccurs="
unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="责任者层级" type="xs:string"/>
<xs:element name="责任者标识">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="责任者标识码"/>
      <xs:element ref="责任者标识方案" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="责任者数字签名" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="责任者标识码" type="xs:string"/>
<xs:element name="责任者标识方案" type="xs:string"/>
<xs:element name="责任者数字签名" type="xs:string"/>
<xs:element name="责任者名称" type="xs:string"/>
<xs:element name="责任者职能" type="xs:string"/>
<xs:element name="责任者许可">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="责任者许可内容"/>

```

```

        <xs:element ref="责任者许可类型"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="责任者许可内容">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="责任者许可类型" type="xs:string"/>
<xs:element name="责任者联系方式">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="联系详细内容"/>
            <xs:element ref="联系方式类型" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="联系详细内容" type="xs:string"/>
<xs:element name="联系方式类型">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="电话"/>
            <xs:enumeration value="传真"/>
            <xs:enumeration value="手机"/>
            <xs:enumeration value="EMAIL"/>
            <xs:enumeration value="办公地点"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element name="关系实体">
    <xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element ref="关系标识" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element ref="关系名称"/>
  <xs:element ref="关系日期"/>
  <xs:element ref="相关对象"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="关系标识">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="关系标识码"/>
      <xs:element ref="关系标识方案" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="关系标识码" type="xs:string"/>
<xs:element name="关系标识方案" type="xs:string"/>
<xs:element name="关系名称">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="联合"/>
      <xs:enumeration value="包含"/>
      <xs:enumeration value="控制"/>
      <xs:enumeration value="建立"/>
      <xs:enumeration value="拥有"/>
      <xs:enumeration value="前/后"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="关系日期">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

```

```

        <xs:element ref="关系开始日期"/>
        <xs:element ref="关系结束日期" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="关系开始日期" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="关系结束日期" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="相关对象">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="主对象标识"/>
            <xs:element ref="相关对象标识"/>
            <xs:element ref="关系事件"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="主对象标识" type="xs:string"/>
<xs:element name="相关对象标识" type="xs:string"/>
<xs:element name="关系事件">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

6.0.2 本条对建设电子档案元数据的文件命名作了规定。就元数据文件的名称而言,应与所描述的电子文件或数据库名称建立较为明确的联系,以便于辨识,方便实际应用。

长春市城市建设档案馆信息公开
浏览专用